

LUKSOFORS – sirds mazspējas ārstēšanai

Simptomi, kuriem jāpievērš uzmanība



Elpas trūkuma dēļ jūs pamostaties naktī



Elpas trūkums miera stāvoklī



Pēkšņs svara pieaugums par 2 kg divu dienu laikā ar simptomu pasliktināšanos



Klepus ar putojošu krēpu izdalīšanos



Samaņas zudums



Ātra sirdsdarbība, aritmija



Pēkšņs svara pieaugums par 2 kg divu dienu laikā bez simptomu izmaiņām



Jauns elpas trūkums vai jau esoša elpas trūkuma pieaugums



Elpas trūkuma dēļ nepieciešami vairāki spilveni, lai varētu komfortabli izgulēties



Traucējošs klepus



Pastiprināts potīšu un kāju pietūkums



Vēdera apjoma pieaugums



Apetītes pasliktināšanās



Jaunu reiboņu parādīšanās vai jau esošo reiboņu pasliktināšanās



Stabils ķermeņa svars ikrīta mērījumos



Nav elpas trūkuma, vai tas strauji nepieaug



Nav novērojama būtiska tūska uz pēdām un kājām



Jūs spējat veikt ikdienas fiziskās aktivitātes



**Nekavējoties
piesakieties vizītē
pie sava ārsta!**



**Nekavējoties sauciet
ātro medicīnisko
palīdzību!**



**Pievērsiet uzmanību
simptomiem un esiet
piesardzīgi!**

Lūdzu, sazinieties ar savu ģimenes ārstu vai kardiologu!
Iespējams, jums jāmaina izrakstītie
medikamenti vai to devas



**Lieliski – turpiniet labi
iesākto ārstēšanos!**